



НАЗЕМНЫЕ БАССЕЙНЫ

2015



Bestway

2015 Политика в области сбыта



Наша задача - предоставление клиентам качественных изделий и обеспечение сервисного обслуживания на высоком уровне. Наш сайт www.bestway-russia.ru является информационной базой данных, которая предлагает доступные для скачивания инструкции по эксплуатации, ответы на часто задаваемые вопросы, а также возможность заказать запасные части. Сотрудники региональных колл-центров обеспечивают поддержку клиентов, не владеющих компьютерными технологиями или не нашедших ответ на конкретный вопрос.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения контактной информации


www.bestway-service.ru



2015 Представление упаковки



Послепродажное сервисное обслуживание



Содержание

Быстроустанавливаемые бассейны Fast Set™

Каркасные бассейны

02



08

Каркасные
бассейны
Splash



Каркасные бассейны

10

Каркасные
бассейны
Steel Pro™



16

Каркасные
бассейны
Power Steel™



20

Прямоугольные каркасные
бассейны Power
Steel™



24

Овальные
каркасные
бассейны
Steel Pro™



26

Бассейны со
стальными
стенками



Системы поддержания химического состава воды

30



Системы фильтрации

Аксессуары для бассейнов

32



42



Наземные мини-бассейны

54

Быстроустанавли-
ваемые бассейны
Fast Set™



54

Каркасные
бассейны



56

Мой первый
каркасный
бассейн



58

Игровой
бассейн





Bestway®
Fast Set™ Pool

Быстроустанавливаемые бассейны Fast Set™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



1,98м x 51см (78" x 20")

Вместимость воды (80%): 1126 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Упаковка	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57252	3	12,4 (27,3)			Иллюстрированная коробка			

2,44м x 66см (8' x 26")

Вместимость воды (80%): 2300 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Упаковка	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57008	1	6,2 (13,6)			Иллюстрированная коробка			
57100	1	7,7 (17,0)	Европа		Иллюстрированная коробка	58145 (330 галл.)	220-240В	58093
57066	1	8,9 (19,6)	Франция		Иллюстрированная коробка	58149 (530 галл.)	220-240В	58094

3.05м x 76см (10' x 30")

Вместимость воды (80%): 3638 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Упаковка	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57009	1	8,6 (19,0)			Иллюстрированная коробка			
57109	1	10,1 (22,3)	Европа		Иллюстрированная коробка	58145 (330 галл.)	220-240В	58093
57072	1	11,2 (24,7)	Франция		Иллюстрированная коробка	58149 (530 галл.)	220-240В	58094

3,66м x 76см (12' x 30")

Вместимость воды (80%): 5377 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Упаковка	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57032	1	12,8 (28,2)			Иллюстрированная коробка			
57112	1	14,3 (31,6)	Европа		Иллюстрированная коробка	58145 (330 галл.)	220-240В	58093
57074	1	15,4 (34,0)	Франция		Иллюстрированная коробка	58149 (530 галл.)	220-240В	58094



Bestway
Fast Set Pool

Быстроустанавливаемые бассейны Fast Set™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

3,66м x 91см (12' x 36")

Вместимость воды (80%): 6665 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57164	1	15,6 (34,3)								
57263	1	17,6 (38,9)	Европа					58148 (530 галл.)	220-240В	58094
57142	1	29,8 (65,7)	Франция				58044FR	58149 (530 галл.)	220-240В	

4,57м x 91см (15' x 36")

Вместимость воды (80%): 10179 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57018	1	22,0 (48,5)		✓						
57121	1	24,2 (53,2)	Европа	✓				58148 (530 галл.)	220-240В	58094
57144	1	35,0 (77,3)	Франция	✓			58044FR	58149 (530 галл.)	220-240В	
57124	1	35,3 (77,9)	Европа	✓	58003	58035	58045	58148 (530 галл.)	220-240В	58094
57082	1	38,5 (85,0)	Франция	✓	58003	58035	58044FR	58149 (530 галл.)	220-240В	

4,57м x 1,07м (15' x 42")

Вместимость воды (80%): 12362 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57032	1	24,2 (53,4)		✓						
57127	1	38,0 (83,8)	Европа	✓	58003	58035	58044	58148 (530 галл.)	220-240В	58094
57084	1	40,3 (88,9)	Франция	✓	58003	58035	58044FR	58149 (530 галл.)	220-240В	



Bestway®
Fast Set® Pool

Быстроустанавливаемые бассейны Fast Set™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



Подложка



Тент



Лестница



Фильтр-насос



4,57м x 1,22м (15' x 48")

Вместимость воды (80%): 13807 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57148	1	43,8 (96,5)	Европа	√	58003	58035	58097	58117 (800 галл.)	220-240В	58094 I
57150	1	47,0 (103,6)	Франция	√	58003	58035	58097FR	58118 (800 галл.)	220-240В	58094 II

5,49м x 1,22м (18' x 48")

Вместимость воды (80%): 21182 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
57212	1	56,8 (125,2)	Европа	√	58031	58073	58097	58122 (1500 галл.)	220-240В	58012 III
57213	1	59,7 (131,7)	Франция	√	58031	58073	58097FR	58123 (1300 галл.)	220-240В	58012 III



Каркасные бассейны Splash

9



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



Артикул	Наименование	Размер	Бассейн	Вместимость (90%) воды	Комплект	Вес (кг/фунт)
56040	Детский каркасный бассейн Splash	2,21м x 1,50м x 43см (87" x 59" x 17")	✓	1200 л	1	11,3 (24,8)
56041	Каркасный бассейн Splash	2,39м x 1,50м x 58см (94" x 59" x 23")	✓	1800 л	1	14,0 (30,9)
56042	Детский каркасный бассейн Deluxe Splash	2,59м x 1,70м x 61см (102" x 67" x 24")	✓	2300 л	1	16,1 (35,5)
56043	Каркасный бассейн Deluxe Splash	3,00м x 2,01м x 66см (118" x 79" x 26")	✓	3300 л	1	20,3 (44,7)
56044	Семейный каркасный бассейн Splash	4,00м x 2,11м x 81см (157" x 83" x 32")	✓	5700 л	1	32,1 (70,7)

3,00м x 2,01м x 66см (118" x 79" x 26")

Вместимость воды (90%): 3300 л



Артикул	Комплект	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56078	Каркасный бассейн Deluxe Splash	1	21,4 (47,1)	Европа	58145 (330 галл.)	220-240В	58093
56079	Каркасный бассейн Deluxe Splash	1	22,5 (49,5)	Франция	58149 (530 галл.)	220-240В	58094

4,00м x 2,11м x 81см (157" x 83" x 32")

Вместимость воды (90%): 5700 л



Артикул	Комплект	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56082	Семейный каркасный бассейн Splash	1	33,3 (73,3)	Европа	58145 (330 галл.)	220-240В	58093
56083	Семейный каркасный бассейн Splash	1	34,4 (75,8)	Франция	58149 (530 галл.)	220-240В	58094



Каркасные бассейны Steel Pro™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



2,44м x 61см (8' x 24")

Вместимость воды (90%): 1724 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56045	1	12,0 (26,5)									

3,05м x 76см (10' x 30")

Вместимость воды (90%): 4678 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56026	1	18,9 (41,8)		✓							
56059	1	20,6 (45,3)	Европа	✓				58145 (330 галл.)		220-240В	58093 I
56048	1	21,6 (47,6)	Франция	✓				58149 (530 галл.)		220-240В	58094 II

3,66м x 76см (12' x 30")

Вместимость воды (90%): 6473 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56030	1	23,8 (52,5)		✓							
56062	1	25,4 (56,0)	Европа	✓				58145 (330 галл.)		220-240В	58093 I
56050	1	26,4 (58,3)	Франция	✓				58149 (530 галл.)		220-240В	58094 I

3,66м x 1,00м (12' x 39,5")

Вместимость воды (90%): 9150 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56260	1	31,8 (70,0)	Европа	✓				58148 (530 галл.)		220-240В	
56261	1	42,3 (93,2)	Франция	✓			58044FR	58149 (530 галл.)		220-240В	58094 II
56329	1	44,4 (97,9)	Европа	✓				58148 (530 галл.)	58202	220-240В	



Каркасные бассейны Steel Pro™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



3,66м x 1,22м (12' x 48")

Вместимость воды (90%): 10250 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56088	1	47,7 (105,1)	Европа	✓	58002	58037	58097	58148 (530 галл.)		220-240В	58094
56205	1	50,7 (111,8)	Франция	✓	58002	58037	58097FR	58149 (530 галл.)		220-240В	Песчаный фильтр
56259	1	56,4 (124,4)	Европа/ Франция	✓	58002	58037	58097FR	58271 (530 галл.)		220-240В	58094
56330	1	60,7 (133,7)	Европа	✓	58002	58037	58097	58148 (530 галл.)	58202	220-240В	Песчаный фильтр

НОВЫЙ РАЗМЕР

4,27м x 1,00м (14' x 39,5")

Вместимость воды (90%): 12110 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56305	1	50,2 (110,6)	Европа	✓	58003	58248	58044	58148 (530 галл.)		220-240В	58094
56306	1	53,0 (116,9)	Франция	✓	58003	58248	58044FR	58149 (530 галл.)		220-240В	Песчаный фильтр
56308	1	57,7 (127,1)	Европа/ Франция	✓	58003	58248	58044FR	58271 (530 галл.)		220-240В	Песчаный фильтр

4,57м x 91см (15' x 36")

Вместимость воды (90%): 12627 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56017	1	37,9 (83,5)		✓							
56066	1	50,1 (110,5)	Европа	✓	58003	58038	58045	58148 (530 галл.)		220-240В	58094
56052	1	53,4 (117,7)	Франция	✓	58003	58038	58044FR	58149 (530 галл.)		220-240В	Песчаный фильтр
56282	1	58,2 (128,3)	Европа/ Франция	✓	58003	58038	58044FR	58271 (530 галл.)		220-240В	Песчаный фильтр



Каркасные бассейны Steel Pro™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



Подложка



Тент



Лестница



Фильтр-насос



4,57м x 1,22м (15' x 48")

Вместимость воды (90%): 16015 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56100	1	62,2 (137,2)	Европа	√	58003	58134	58097	58117 (800 галл.)	220-240В	58094 I
56101	1	65.4 (144,3)	Франция	√	58003	58134	58097FR	58118 (800 галл.)	220-240В	

5,49м x 1,22м (18' x 48")

Вместимость воды (90%): 23062 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56113	1	81,4 (179,4)	Европа	√	58031	58039	58097	58122 (1500 галл.)	220-240В	58012 III
56115	1	84,4 (186,1)	Франция	√	58031	58039	58097FR	58123 (1300 галл.)	220-240В	



Bestway®
Power Steel™ Frame Pool

Каркасные бассейны Power Steel™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



Лестница



Фильтр-насос



3,30м x 1,02м (130" x 40")

Вместимость воды (90%): 6790 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56245	1	42,4 (93,5)	Европа	√		58145 (330 галл.)	220-240В ▶	58093  
56246	1	53,5 (118,0)	Франция	√	58044FR	58149 (530 галл.)	220-240В ▶	58094  



Каркасные бассейны Power Steel™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



4,27м x 1,22м (14' x 48")

Вместимость воды (90%): 15232 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56263	1	59,6 (131,5)	Европа	✓	58003	58248	58097	58117 (800 галл.)	220-240В	58094
56264	1	62,9 (138,6)	Франция	✓	58003	58248	58097FR	58118 (800 галл.)	220-240В	58094
56276	1	73,8 (162,6)	Франция	✓	58003	58248	58097FR	58258 (1000 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр

4,88м x 1,22м (16' x 48")

Вместимость воды (90%): 19480 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56266	1	79,3 (174,9)	Европа	✓	58251	58249	58097	58122 (1500 галл.)	220-240В	58012
56267	1	82,4 (181,6)	Франция	✓	58251	58249	58097FR	58123 (1300 галл.)	220-240В	58012
56277	1	90,8 (200,1)	Франция	✓	58251	58249	58097FR	58258 (1000 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр

5,49м x 1,32м (18' x 52")

Вместимость воды (90%): 26000 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56232	1	96,3 (212,4)	Европа	✓	58031	58039	58160	58122 (1500 галл.)	220-240В	58012
56233	1	99,4 (219,1)	Франция	✓	58031	58039	58160FR	58123 (1300 галл.)	220-240В	58012
56280	1	110,0 (242,5)	Франция	✓	58003	58248	58160FR	58256 (1500 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр



Прямоугольные каркасные бассейны Power Steel™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



2,87м x 2,01м x 1,00м (113" x 79" x 39.5")

Вместимость воды (90%): 4531 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56248	1	42,9 (94,6)	Европа	✓				58145 (330 галл.)		220-240В	58093 I
56249	1	53,8 (118,5)	Франция	✓			58044FR	58149 (530 галл.)		220-240В	58094 II

4,04м x 2,01м x 1,00м (159" x 79" x 39.5")

Вместимость воды (90%): 6478 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56251	1	54,9 (121,1)	Европа	✓				58148 (530 галл.)		220-240В	58094 II
56252	1	65,3 (144,0)	Франция	✓			58044FR	58149 (530 галл.)		220-240В	58094 II
56255	1	71,4 (157,4)	Европа/ Франция	✓			58044FR	58271 (530 галл.)		220-240В	Песчаный фильтр

4,12м x 2,01м x 1,22м (162" x 79" x 48")

Вместимость воды (90%): 8124 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Озонатор	Напряжение	Фильтр-картридж
56241	1	74,0 (163,2)	Европа	✓			58097	58148 (530 галл.)		220-240В	58094 II
56242	1	76,6 (168,8)	Франция	✓			58097FR	58149 (530 галл.)		220-240В	58094 II
56244	1	83,4 (183,9)	Европа/ Франция	✓			58097FR	58148 (530 галл.)	58202	220-240В	Песчаный фильтр
56331	1	87,7 (193,2)	Европа	✓			58097	58149 (530 галл.)		220-240В	58094 II



Прямоугольные каркасные бассейны Power Steel™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



Двойная упаковка для бассейнов высотой 1,32 м (52")

5,49м x 2,74м x 1,22м (18' x 9' x 48")

Вместимость воды (90%): 14812 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/ фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56223	1	110,0 (242,6)	Европа	✓	58139	58140	58097	58122 (1500 галл.)	220-240В	58012
56224	1	113,8 (251,0)	Франция	✓	58139	58140	58097FR	58123 (1300 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр
56256	1	121,7 (268,2)	Франция	✓	58139	58140	58097FR	58258 (1000 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр

6,71м x 3,66м x 1,32м (22' x 12' x 52")

Вместимость воды (90%): 26845 л



Артикул	Ед. в упаковке	Вес (кг/ фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56272	1 шт., 2 коробки	151.8 (334.7)	Европа	✓	58238	58260	58160	58122 (1500 галл.)	220-240В	58012
56273	1 шт., 2 коробки	154.8 (341.3)	Франция	✓	58238	58260	58160FR	58123 (1300 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр
56278	1 шт., 2 коробки	167.4 (369.1)	Франция	✓	58238	58260	58160FR	58256 (1500 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр

7,32м x 3,66м x 1,32м (24' x 12' x 52")

Вместимость воды (90%): 30045 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/ фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56229	1	171.8 (378.7)	Европа	✓	58238	58227	58160	58221 (2500 галл.)	220-240В	58095
56230	1	174.3 (384.2)	Франция	✓	58238	58227	58160FR	58229 (2100 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр
56279	1	178.5 (393.5)	Франция	✓	58238	58227	58160FR	58256 (1500 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр



Овальные каркасные бассейны Steel Pro™



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.



4,88м x 3,05м x 1,07м (16' x 10' x 42")

Вместимость воды (80%): 10759 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56269	1	57,2 (126,2)	Европа	✓	58263	58248	58097	58117 (800 галл.)	220-240В	58094
56270	1	60,6 (133,7)	Франция	✓	58263	58248	58097FR	58118 (800 галл.)	220-240В	

5,49м x 3,66м x 1,22м (18' x 12' x 48")

Вместимость воды (80%): 15033 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56153	1	68,4 (150,9)	Европа	✓	58135	58154	58097	58117 (800 галл.)	220-240В	58094
56152	1	71,7 (158,0)	Франция	✓	58135	58154	58097FR	58118 (800 галл.)	220-240В	

6,10м x 3,66м x 1,22м (20' x 12' x 48")

Вместимость воды (80%): 17052 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Тент	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56119	1	74,2 (163,6)	Европа	✓	58135	58136	58097	58117 (800 галл.)	220-240В	58094
56121	1	77,4 (170,6)	Франция	✓	58135	58136	58097FR	58118 (800 галл.)	220-240В	



Bestway®
Hydrium Poseidon™ Pool

Бассейны со стальными стенками



Упаковка, пригодная для паллетирования на поддоне.

Новый бассейн со стальными стенками и чашей из ПВХ

Специальное УФ-покрытие защищает от воздействия солнечных лучей

Чаша из высокопрочного ПВХ 0,4 см

Ожидается выдача патента

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Широкие стальные борта 16 см

Входящий в комплект поверхностный скиммер позволяет очищать воду в бассейне

Усиленные стальные стенки 0,4 мм

3,05м x 1,22м (10' x 48")

Вместимость воды (90%): 7630 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение
56290	1	96,5 (212,7)	Европа	√	58001	58097	58148 (530 галл.)	220-240В
56291	1	100,0 (220,5)	Франция	√	58001	58097FR	58149 (530 галл.)	220-240В
56284	1	103,2 (227,5)	Европа	√	58001	58097	58271 (530 галл.)	220-240В
56287	1	105,4 (232,4)	Франция	√	58001	58097FR	58271 (530 галл.)	220-240В

Фильтр-картридж

58094

Песчаный фильтр

3,66м x 1,22м (12' x 48")

Вместимость воды (90%): 10990 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение
56292	1	108,4 (239,0)	Европа	√	58002	58097	58148 (530 галл.)	220-240В
56293	1	113,2 (249,6)	Франция	√	58002	58097FR	58149 (530 галл.)	220-240В
56285	1	116,3 (256,4)	Европа	√	58002	58097	58271 (530 галл.)	220-240В
56288	1	116,3 (256,4)	Франция	√	58002	58097FR	58271 (530 галл.)	220-240В

Фильтр-картридж

58094

Песчаный фильтр



Бассейны со стальными стенками



Упаковка, пригодная для паллетирования на поддоне.

<p>Новый бассейн со стальными стенками и ПВХ покрытием</p> <p>МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ</p>	<p>Специальное УФ-покрытие защищает от воздействия солнечных лучей</p>	<p>Чаша из высокопрочного ПВХ 0,4 см</p>	<p>Ожидается выдача патента</p>
	<p>Широкие стальные борта 16 см</p>	<p>Входящий в комплект поверхностный скиммер позволяет очищать воду в бассейне</p>	<p>Усиленные стальные стенки 0,4 мм</p>

Подложка



Лестница



Фильтр-насос



Песчаный фильтр



Скиммер




4,88м x 3,66м x 1,22м (16' x 12' x 48")

Вместимость воды (90%): 16030 л



Артикул	Комплект	Вес (кг/фунт)	Примечание	DVD	Подложка	Лестница	Фильтр-насос	Напряжение	Фильтр-картридж
56294	1	157,0 (346,1)	Европа	✓	58263	58097	58117 (800 галл.)	220-240В	58094
56295	1	160,0 (352,7)	Франция	✓	58263	58097FR	58118 (800 галл.)	220-240В	
56286	1	166,0 (366,0)	Европа	✓	58263	58097	58257 (1000 галл.)	220-240В	Песчаный фильтр
56289	1	168,0 (370,3)	Франция	✓	58263	58097FR	58258 (1000 галл.)	220-240В	



Просмотри видео
в Youtube



Генератор озона

Система очистки воды в бассейнах Hydro-Force™ генерирует озон и фактически не требует ухода, для эффективной работы необходим только сухой воздух.

Генератор nano-пузырьков

Эффективность системы очистки воды в бассейнах Hydro-Force™ обеспечивается высокой концентрацией озона, подаваемого в воду запатентованным генератором nano-пузырьков. Nano-пузырьки столь малы (1/10 диаметра человеческого волоса), что остаются в подводном положении в течение часа, в то время как обычные пузыри поднимаются в течение нескольких секунд. Таким образом, количество озона в воде бассейна значительно увеличивается. С помощью генератора nano-пузырьков очищающая способность озона значительно усиливается.



Безопасен для окружающей среды
Озон - мощный природный окислитель
По завершении процесса очистки озон превращается в кислород.
В воде не остается каких-либо побочных продуктов, способных нанести ущерб окружающей среде после осушения бассейна

Преимущество

- Доступная по цене компактная система для очистки наземных бассейнов. Система обеспечивает здоровую среду для плавания, экономит деньги и экологически безвредна для окружающей среды!
- Озон, мощное природное дезинфицирующее средство, очистит ваш наземный бассейн.

Экономия средств

- Сокращение использования тяжелых химикатов (в зависимости от температуры наружного воздуха и количества физических загрязнений, попавших в бассейн)

Предпочтительнее для окружающей среды

- Озон – мощный природный окислитель.
- В воде не остается каких-либо побочных продуктов, способных нанести ущерб окружающей среде после осушения бассейна

Озонатор Flowclear™

Артикул	58202
Ном. характеристики	220-240В~50Гц, 50Вт
Выход озона	300 мг/ч
Условия эксплуатации	+5°C ~ +35°C
Расход	от 2006 л/ч (530 галл./ч) до 5678 л/ч (1500 галл./ч)
Сертификация	
Упаковка	Иллюстрированная коробка
Комплект	1 шт.,
Вес	11,0 кг
Примечание	Европа

Аксессуары для бассейнов

Озон Убивает бактерии, вирусы и плесень в бассейнах



Совместимы с фильтр-

2006 л (530 галл.)

3028 л (800 галл.)





Сменный силикагель



58206

14 см x 22,5 см x 5 см
(5.5" x 8.9" x 2.0")

Сменный силикагель для озонатора Hydro-Force™ от Flowclear

Одна упаковка на одну замену.


Оранжевый и прозрачный. В результате использования меняет цвет с оранжевого на темно-зеленый.

Безопасен, нетоксичен.

20 шт., 12,3 кг

насосами Flowclear™

5678 л (1500 галл.)



Просмотри видео
в Youtube



Просто добавьте соль и поплавайтесь с химикатами для бассейнов

Благодаря использованию обычной поваренной соли хлоринатор Hydro-Force™ упрощает обслуживание бассейна и избавляет от необходимости применения химикатов для бассейна, а также обеспечивает любителям поплавать чистоту и прозрачность воды, которая не раздражает кожу и глаза. При добавлении обычной поваренной соли или хлорида натрия в воду бассейна хлоринатор Hydro-Force™ Flowclear разделяет соль на два составных элемента: натрий и хлор. В ходе ежедневного фильтрационного цикла вода бассейна проходит через электролитическую ячейку хлоринатора, в результате чего выделяется хлор, который немедленно растворяется в воде, уничтожает бактерии и водоросли и окисляет прочие органические материалы.

Экологическая безопасность

- Устраняет необходимость во вредных химикатах для бассейнов

Простота установки, использования и ухода

- Для очистки бассейна нужно превратить обычную поваренную соль в хлор!
- Электролитическая ячейка с титановым покрытием самоочищается, что обеспечивает оптимальный режим работы

Лучше, чем обычный хлор

- Обеспечивает чистоту и прозрачность воды в бассейне
- Не вызывает сухости волос, раздражения кожи, жжения в глазах.

Хлоринатор Flowclear™

Артикул	58284
Номинальные характеристики	220-240В~50Гц, 80Вт
Совместимы с бассейнами Bestway	45420 л (12000 галл.) и меньшего объема
Расход	от 1249 л/ч (330 галл./ч) до 15142 л/ч (4000 галл./ч)
Хлора в час	12 г
Сертификация	CE / EMC
Упаковка	Иллюстрированная коробка
Комплект	4 шт.,
Вес	111 кг
Примечание	Европа

5678 л
(1 500 галл.)



7571 л
(2000 галл.)



4542 л
(1200 галл.)



2006 л
(530 галл.)



Аксессуары для бассейнов

Золотой стандарт ОЧИСТКИ ВОДЫ

- Надежная, устойчивая к коррозии емкость фильтра
- 6-позиционный контрольный клапан
- Конструкция с верхним фланцевым фиксатором обеспечивает поворот на 360 градусов
- Легкочитаемый индикатор давления
- Сетчатый фильтр для сбора листьев и другого крупного мусора
- Все это обеспечивает чистоту и прозрачность воды в бассейне



Сетчатый фильтр



Манометр



Контрольный клапан



Двигатель



Изделия, совместимые со всеми клапанами бассейнов Bestway





Песчаный фильтр с озонатором Flowclear™

4542 л
(1200 галл.)



Аксессуары для бассейнов


Озон

Убивает бактерии, вирусы и плесень в бассейнах

Сегодня песчаный фильтр Hydro-Force от компании Bestway поставляется со встроенным Озонатором. Долгое время фильтрация через песок была золотым стандартом очистки воды для бассейнов, потом на первый план вышло озонирование, экологические преимущества которого позволяют сократить использование химикатов для бассейнов. Сочетание фильтрации через песок с озонированием позволяет восстановить чистоту и свежесть воды в бассейне.

- Надежная, устойчивая к коррозии емкость фильтра
- 6-позиционный контрольный клапан
- Конструкция с верхним фланцевым фиксатором, обеспечивающая поворот на 360 градусов
- Легкочитаемый индикатор давления
- Сетчатый фильтр для сбора листьев и другого крупного мусора обеспечивает чистоту и прозрачность воды в бассейне
- Выход озона: 150 мг/ч
- Простота сборки упрощает обслуживание
- В комплект входят переходники для клапанов бассейна наружным диаметром 32мм (1,25")
- Совместимость с большинством наземных бассейнов
- В комплект входит тестовый набор для бассейнов и СПА Swim Doctor
- Песок в комплект не входит
- Требуемый песок: около 25 кг кварцевого песка №20, размер 0,45-0,85мм
- Бесплатный DVD-диск прилагается
- Для бассейнов, рассчитанных на 1100-33300 л (300-8800 галл.)

Артикул	Наименование	Произв-ть насоса л (галл.)/ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Характеристики	Сертификация	Упаковка	К-т	Вес (кг/фунт)	Примечание
58286	Песчаный фильтр Flowclear™ с озонатором	4542 (1,200)	4 164 (1,100)	220-240В-50Гц	СЕ / EMC	Иллюстрированная коробка	1	15,2 (33,5)	Европа



Песчаный фильтр Flowclear™

Аксессуары для бассейнов

2006 л
(530 галл.)



- Надежная, устойчивая к коррозии емкость фильтра
- 6-позиционный контрольный клапан
- Конструкция с верхним фланцевым фиксатором, обеспечивающая поворот на 360 градусов
- Легкочитаемый индикатор давления
- Сетчатый фильтр для сбора листьев и другого крупного мусора
- Простота сборки упрощает обслуживание
- Песок в комплект не входит
- Требуемый песок: около 8,5 кг кварцевого песка №20, размер 0,45-0,85мм
- Бесплатный DVD-диск прилагается
- Для бассейнов, рассчитанных на 1100-16000 л (300-4200 галл.)

3785 л
(1000 галл.)



- Надежная, устойчивая к коррозии емкость фильтра
- 6-позиционный контрольный клапан
- Конструкция с верхним фланцевым фиксатором, обеспечивающая поворот на 360 градусов
- Легкочитаемый индикатор давления
- Сетчатый фильтр для сбора листьев и другого крупного мусора
- Простота сборки упрощает обслуживание
- В комплект входят переходники для клапанов бассейна наружным диаметром 38мм (1,5")
- Совместимость с большинством наземных бассейнов
- Песок в комплект не входит
- **Требуемый песок: около 18 кг кварцевого песка №20, размер 0,45-0,85мм**
- Бесплатный DVD-диск прилагается
- Для бассейнов, рассчитанных на 1100-30200 л (300-8000 галл.)

Артикул	Наименование	Произв-ть насоса л (галл.)/ ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Характеристики	Сертификация	Упаковка	К-т	Вес (кг)	Примечание
58271	Песчаный фильтр Flowclear™	2006 (530)	2006 (530)	220-240В-50Гц	CE / EMC	Иллюстрированная коробка	1	7,4	Европа/ Франция

Артикул	Наименование	Произв-ть насоса л (галл.)/ ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Характеристики	Сертификация	Упаковка	К-т	Вес (кг)	Примечание
58257	Песчаный фильтр Flowclear™	3785 (1,000)	3785 (1,000)	220-240В-50Гц	CE / EMC	Иллюстрированная коробка	1	11,9	Европа
58258	Песчаный фильтр Flowclear™	3785 (1,000)	3785 (1,000)	220-240В-50Гц	CE / EMC	Иллюстрированная коробка	1	12,2	Франция

Песчаный фильтр Flowclear™



5678 л
(1500 галл.)



- Надежная, устойчивая к коррозии емкость фильтра
- 6-позиционный контрольный клапан
- Конструкция с верхним фланцевым фиксатором, обеспечивающая поворот на 360 градусов
- Легкочитаемый индикатор давления
- Сетчатый фильтр для сбора листьев и другого крупного мусора
- Простота сборки упрощает обслуживание
- В комплект входят переходники для клапанов бассейна наружным диаметром 32мм (1,25")
- Совместимость с большинством наземных бассейнов
- Песок в комплект не входит
- Требуемый песок: около 25 кг кварцевого песка №20, размер 0,45-0,85мм
- Бесплатный DVD-диск прилагается
- Для бассейнов, рассчитанных на 1100-42300 л (300-11200 галл.)

7571 л
(2000 галл.)



- Надежная, устойчивая к коррозии емкость фильтра
- 6-позиционный контрольный клапан
- Конструкция с верхним фланцевым фиксатором, обеспечивающая поворот на 360 градусов
- Легкочитаемый индикатор давления
- Сетчатый фильтр для сбора листьев и другого крупного мусора
- Простота сборки упрощает обслуживание
- В комплект входят переходники для клапанов бассейна наружным диаметром 32мм (1,25")
- Совместимость с большинством наземных бассейнов
- Песок в комплект не входит
- Требуемый песок: около 25 кг кварцевого песка №20, размер 0,45-0,85мм
- Бесплатный DVD-диск прилагается
- Для бассейнов, рассчитанных на 1100-54500 л (300-14400 галл.)

Артикул	Наименование	Произв-ть насоса л (галл.) / ч	Произв-ть системы л (галл.) / ч	Характеристики	Сертификация	Упаковка	К-т	Вес (кг)	Примечание
58199	Песчаный фильтр Flowclear™	5678 (1500)	5299 (1400)	220-240В-50Гц, 230Вт	CE / EMC	Иллюстрированная коробка	1	14,3	Европа
58256	Песчаный фильтр Flowclear™	5678 (1500)	5299 (1400)	220-240В-50Гц, 230Вт	CE / EMC	Иллюстрированная коробка	1	14,8	Франция

Артикул	Наименование	Произв-ть насоса л (галл.) / ч	Произв-ть системы л (галл.) / ч	Характеристики	Сертификация	Упаковка	К-т	Вес (кг)	Примечание
58315	Песчаный фильтр Flowclear™	7571 (2000)	6814 (1800)	220-240В-50Гц, 280Вт	CE / EMC	Иллюстрированная коробка	1	14,9	Европа

Водонагреватель



Аксессуары для бассейнов



- Повышает температуру воды в бассейне примерно на 0,5-1,5°C/ч (1-3°F/ч) в зависимости от общего объема воды.
- Подходит для:
 - Бассейнов размером до 4,57м
 - Объемов воды в бассейне: 1520 ~ 17000 л (400 ~ 4500 галл.)
 - Фильтр-насосов / песчаных фильтров производительностью до 3785 л/ч (1000 галл./ч)

Артикул	Максимальная температура нагрева	Характеристики питания	Сертификация	Упаковка	Комплект	Вес (кг)	Примечание
58259	40°C (104°F)	220-240V~50Hz, 2800W at 20°C	CE / GS / EMC	Иллюстрированная коробка	4	20,6	Европа

Сливной насос Pool+



Сливной шланг, 5 м.



- Быстрый и простой способ автоматического и удобного слива воды из бассейна
- Прочная конструкция
- Устойчивый к коррозии материал
- Длинный сливной шланг, 5м длиной, 3,2см диаметром
- В комплекте два переходника для подсоединения садового шланга



Артикул	Произ-ть насоса л (галл.)/ ч	Характеристики питания	Сертификация	Упаковка	К-т	Вес (кг)	Примечание
58230	3028 (800)	220-240В-50Гц, 85Вт	CE	Иллюстрированная коробка	4	13.1	Европа

Очиститель фильтр-картриджа

58219

- Удобный и простой в использовании
- Помогает сохранять воду в бассейне чистой
- Смывает грязь и мусор с фильтр-картриджей
- Подходит для всех марок тканевых фильтр-картриджей
- Упаковка - футляр
- 24 шт., 5,3 кг





Артикул	Произв-ть насоса л (галл.)/ ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Совместимость с бассейном	Сертификация К-т	Вес (кг)	Страна	Характеристики питания	фильтр-картридж
58145	1 249 (330)	1060 (280)	Для бассейнов 1100-8300 л (300-2200 галл.)	CE 4	8,3	Европа	220-240В-50Гц	58093 



Артикул	Произв-ть насоса л (галл.)/ ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Совместимость с бассейном	Сертификация К-т	Вес (кг)	Страна	Характеристики питания	фильтр-картридж
58148	2006 (530)	1817 (480)	Для бассейнов 1100-14 300 л (300-3 800 галлонов)	CE 4	10,7	Европа	220-240В-50Гц	58094 
58149	2006 (530)	2006 (530)	Для бассейнов 1 100-15 800 л (300-4 200 галлонов)	CE 4	14,2	Франция	220-240В-50Гц	

Картриджи Flowclear™

Артикул	58093	58094	58012	58095
Наименование	Фильтр-картридж (I)	Фильтр-картридж (II)	Фильтр-картридж (III)	Фильтр-картридж (IV)
Изделие				
Размер	Ø8,0см x B9,0см (Ø3,1" X B3,5")	Ø10,6см x B13,6см (Ø4,2" X B5,4")	Ø10,6см x B20,3см (Ø4,2" X B8,0")	Ø14,2см x B25,4см (Ø5,6" X B10,0")
Соответствующие насосы	Фильтр-насосы 330 галл. (220-240В)	Фильтр-насосы 530 галл. (220-240В) 800 галл. (220-240В)	Фильтр-насосы 530/800 галл. (110-120В) 1300/1500 галл. (110-120В/220-240В)	Фильтр-насосы 2100/2500 галл. (110-120В/220-240В)
Упаковка	Обтягивающая пленка с вкладышем	Обтягивающая пленка с вкладышем	Обтягивающая пленка с вкладышем	Обтягивающая пленка с вкладышем
Комплект	6 наборов, (сдвоенная упаковка)	6 наборов, (сдвоенная упаковка)	6 шт.	6 шт.
Вес (кг)	1,0	1,7	1,2	2,7

Фильтр-насосы Flowclear™



Артикул	Произв-ть насоса л (галл.)/ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Совместимость с бассейном	Сертификация К-т	Вес (кг)	Страна	Характеристики питания	Фильтр-картридж
58117	3028 (800)	2460 (650)	Для бассейнов 1 100-19 300 л (300-5 100 галлонов)	CE 4	10,8	Европа	220-240В-50Гц	58094
58118	3028 (800)	2650 (700)		CE 4	15,0	Франция	220-240В-50Гц	



Артикул	Произв-ть насоса л (галл.)/ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Совместимость с бассейном	Сертификация К-т	Вес (кг)	Страна	Характеристики питания	Фильтр-картридж
58122	5678 (1500)	4542 (1200)	Для бассейнов 1 100-36 300 л (300-9 600 галлонов)	CE 1	5,0	Европа	220-240В-50Гц	58012
58123	4921 (1300)	4164 (1100)	Для бассейнов 1 100-33 300 л (300-8 800 галлонов)	CE 1	5,8	Франция	220-240В-50Гц	



• В комплекте с соединительными элементами



Артикул	Произв-ть насоса л (галл.)/ч	Произв-ть системы л (галл.)/ч	Совместимость с бассейном	Сертификация К-т	Вес (кг)	Страна	Характеристики питания	Фильтр-картридж
58221	9463 (2500)	7192 (1900)	Для бассейнов 1 100-57 500 л (300-15 200 галлонов)	CE / EMC 1	11,3	Европа	220-240В-50Гц	58095
58229	7949 (2100)	6624 (1750)	Для бассейнов 1 100-52 900 л (300-14 000 галлонов)	CE / EMC 1	12,1	Франция	220-240В-50Гц	



• В комплекте с соединительными элементами

Переходники для шланга

58236

- Сделан из прочных устойчивых к коррозии материалов
- Для насосов с размером шланга (38мм)
- Простота установки
- Руководство с инструкциями прилагается
- Комплект – 2 шт. на блистере
- 12 наборов, 2,0 кг

Совместимость

Фильтр-насос. Песчаный фильтр

1300 галл.	1500 галл.
1500 галл.	2000 галл.
2100 галл.	
2500 галл.	



Шланги

58245


- 2м длиной, 32мм диаметром
- Подходит для фильтр-насосов, песчаных фильтров, нагревателей и хлоринаторов, которые используют 32мм шланги
- 6 шт., 2,0 кг



58246

- 2м длиной, 38мм диаметром
- Подходит для фильтр-насосов, песчаных фильтров, нагревателей и хлоринаторов, которые используют 38 мм шланги
- 6 шт., 4,0 кг





Тент от солнца для бассейна



Тент солнечный

Быстроустанавливаемые бассейны Fast Set™



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58060	Ø2,10м	2,44м	4	2,6
58061	Ø2,50м	3,05м	4	3,3
58062	Ø3,00м	3,66м	2	2,4
58065	Ø3,81м	4,57м	1	2,0
58066	Ø4,55м	5,49м	1	2,6

Примечание • Тенты натягиваются на поверхности воды для теплоизоляции
• Минимум мусора в бассейне • Переносная сумка

Тент солнечный

Каркасные бассейны Steel Pro™
Каркасные бассейны Power Steel™



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58241	Ø2,90м	3,05м (10')	2	2,3
58242	Ø3,50м	3,66м, также подходят 4,27м бассейны Fast Set™	2	3,3
58252	Ø4,10м	4,27м, также подходят 4,88м бассейны Fast Set™	2	4,1
58172	Ø4,40м	4,57м	1	2,5
58253	Ø4,70м	4,88м	2	5,0
58173	Ø5,21м	5,49м	1	3,3

Примечание • Тенты натягиваются на поверхности воды для теплоизоляции
• Минимум мусора в бассейне • Переносная сумка

Аксессуары для бассейнов

Тент солнечный

Овальные каркасные бассейны Steel Pro™



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58255	4,10м x 2,60м	4,88м x 3,05м x 1,07м	2	3,2
58155	4,75м x 3,20м	5,49м x 3,66м x 1,22м	1	2,2
58152	5,25м x 3,30м	6,10м x 3,66м x 1,22м	1	2,5
58153	6,45м x 3,30м	7,32м x 3,66м x 1,22м	1	2,0

Примечание • Тенты натягиваются на поверхности воды для теплоизоляции
• Минимум мусора в бассейне • Переносная сумка

Тент солнечный

Прямоугольные каркасные бассейны Power Steel™



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58243	2,90м x 1,90м	3,00м x 2,01м x 66см	2	1,9
58244	3,90м x 2,00м	4,00м x 2,11м x 81см	2	2,9
58240	3,75м x 1,75м	4,04м x 2,01м x 1,00м 4,12м x 2,01м x 1,22м	2	2,2
58151	5,10м x 2,35м	5,49м x 2,74м x 1,22м	1	2,2
58254	6,30м x 3,35м	6,71м x 3,66м x 1,32м	1	3,3
58228	6,87м x 3,36м	7,32м x 3,66м x 1,32м	1	3,5

Примечание • Тенты натягиваются на поверхности воды для теплоизоляции
• Минимум мусора в бассейне • Переносная сумка

Тент солнечный

Бассейны Fast Set™



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58032	Ø2,67м	2,44м	6	3,7
58033	Ø3,35м	3,05м	6	5,5
58034	Ø3,80м	3,66м	6	7,1
58035	Ø4,95м	4,57м	4	8,0
58073	Ø5,85м	5,49м	4	10,7

Примечание

- Полиэтилен
- В комплект входят шнуры для крепления
- Дренажные отверстия для предотвращения скопления воды
- Иллюстрированная коробка

Тент солнечный

Каркасные бассейны Steel Pro™



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58301	Ø2,44м	2,44м	8	4,8
58036	Ø3,35м	3,05м	6	5,8
58037	Ø3,66м	3,66м	6	7,8
58248	Ø4,30м	4,27м	4	7,1
58038	Ø4,57м	4,57м x 91см	4	7,6
58134	Ø4,57м	4,57м x 1,22м	4	7,7
58249	Ø4,90м	4,88м	4	8,2
58039	Ø5,49м	5,49м	4	11,0

Примечание

- Полиэтилен
- В комплект входят шнуры для крепления
- Дренажные отверстия для предотвращения скопления воды
- Иллюстрированная коробка

Тент солнечный

Бассейны со стальными стенками



ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ

Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58291	Ø3,55м	3,05м x 1,22м	6	8,7
58292	Ø4,33м	3,66м x 1,22м	6	12,0
58293	5,30м x 3,85м	4,88м x 3,66м x 1,22м	4	9,6

Примечание

- Полиэтилен
- В комплект входят шнуры для крепления
- Дренажные отверстия для предотвращения скопления воды
- Иллюстрированная коробка

Тент солнечный

Прямоугольные каркасные бассейны Power Steel™

Каркасные бассейны Splash



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58103	2,24м x 1,54м	2,21м x 1,50м x 43см	8	4,8
58104	2,44м x 1,54м	2,39м x 1,50м x 58см	6	5,8
58105	2,64м x 1,74м	2,59м x 1,70м x 61см	6	7,8
58106	3,04м x 2,05м	3,00м x 2,01м x 66см	4	7,1
58107	4,10м x 2,26м	4,00м x 2,11м x 81см	4	7,6
58231	2,70м x 1,85м	2,87м x 2,01м x 1,00м	4	7,7
58232	3,96м x 1,85м	4,04м x 2,01м x 1,00м 4,12м x 2,01м x 1,22м	4	8,2

Примечание

- Полиэтилен
- В комплект входят шнуры для крепления
- Дренажные отверстия для предотвращения скопления воды
- Иллюстрированная коробка

Аксессуары для бассейнов

Подложка под бассейн
Быстрособираемые бассейны Fast Set™



Подложка под бассейн
Каркасные бассейны Power Steel™
Каркасные бассейны Steel Pro™



Подложка под бассейн
Каркасные бассейны Splash
Прямоугольные каркасные бассейны Power Steel™



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58100	2,95м x 2,06м	2,21м x 1,50м x 43см	6	4,7
		2,39м x 1,50м x 58см		
		2,59м x 1,70м x 61см		
58101	3,38м x 2,39м	3,00м x 2,01м x 66см	4	5,7
58102	4,45м x 2,54м	4,00м x 2,11м x 81см	4	6,9
58264	5,00м x 3,00м	4,04м x 2,01м x 1,00м	4	9,9
		4,12м x 2,01м x 1,22м		

Примечание • Все материалы новые и прочные • Обеспечивают дополнительную защиту дна бассейна • Иллюстрированная коробка

Защитный пол для бассейна



- Прочный полиэтилен
- Обеспечивает дополнительную защиту дна бассейна
- Подходит для бассейнов всех размеров
- В упаковке из обтягивающей пленки с картонной вставкой 8 элементов

58220
• 50 x 50см
• 30 штук., 25,7 кг



58265
• 81 x 81см
• 8 штук., 21,7 кг



Артикул	Размер	Подходящий бассейн	К-т	Вес (кг)
58000	2,74м x 2,74м	2,44м	6	4,7
58001	3,35м x 3,35м	3,05м	4	5,7
58002	3,96м x 3,96м	3,66м	4	6,9
58003	4,88м x 4,88м	4,57м	4	9,9
58251	5,20м x 5,20м	4,88м	4	11,6
58031	5,79м x 5,79м	5,49м	4	13,7

Примечание • Все материалы новые и прочные • Обеспечивают дополнительную защиту дна бассейна • Иллюстрированная коробка

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Лестницы для бассейнов

76см

58043/58046



Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58043	76 см	Шелф-бокс с картинкой	1	6,9
Примечание	• Разработано для Канады и Голландии			
Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58046	76 см	Шелф-бокс с картинкой	1	5,6
Примечание	• Разработано для Европы			

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Лестницы для бассейнов

91см

58042/58045



Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58042	91 см	Шелф-бокс с картинкой	1	7,7
Примечание	• Разработано для Канады и Голландии			
Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58045	91 см	Шелф-бокс с картинкой	1	7,0
Примечание	• Разработано для Европы			

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Лестницы для бассейнов

1,07м

58041/58044

58044FR



Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58041	1,07м	Шелф-бокс с картинкой	1	8,4
Примечание	• Разработано для Канады и Голландии			
Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58044	1,07м	Шелф-бокс с картинкой	1	7,4
Примечание	• Разработано для Европы			

Лестницы для бассейнов

1,22м

58097

58096



58097FR

Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58096	1,22 м	Шелф-бокс с картинкой	1	10,8
Примечание	• Разработано для Канады и Голландии			
Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58097	1,22 м	Шелф-бокс с картинкой	1	10,2
Примечание	• Разработано для Европы			
Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58097FR	1,22 м	Шелф-бокс с картинкой	1	12,7
Примечание	• Разработано для Франции			

Лестницы для бассейнов

1,22м

58159/58160

58160FR



Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58159	1,32м	Шелф-бокс с картинкой	1	12,7
Примечание	• Разработано для Канады и Голландии			
Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58160	1,32м	Шелф-бокс с картинкой	1	11,4
Примечание	• Разработано для Европы			
Артикул	Размер	Упаковка	К-т	Вес (кг)
58160FR	1,32м	Шелф-бокс с картинкой	1	13,8
Примечание	• Разработано для Франции			



- Нержавеющая металлическая рама
- Ступени из прочного пластика
- Простая конструкция

Скиммер CleanCast в комплекте

58325

НОВИНКА



Набор для ухода за бассейном

58013



Набор для ухода за бассейном

58098




Набор аксессуаров для бассейна

58195




Пылесос для бассейна


58212




Очистка внутренних стенок Нет
Мин. скорость потока
Мин. мощность
Размер 1,62м




Очистка внутренних стенок Да
Мин. скорость потока
Мин. мощность
Размер 2,03м



Очистка внутренних стенок Да
Мин. скорость потока
Мин. мощность
Размер 2,54м



Очистка внутренних стенок Да
Мин. скорость потока
Мин. мощность
Размер 2,79м



Очистка внутренних стенок Да
Мин. скорость потока
Мин. мощность
Размер 2,24м

- Прочная сетка
- Легкая по весу, выдвигная конструкция, 2-секционная алюминиевая ручка
- 24 шт., 10,5 кг

- В комплект входит легковесная стойка со сменными насадками: скиммером и пылесосом
- Пылесос имеет чистящую головку со сменным мешком для мусора
- Пылесос подсоединяется к садовому шлангу
- Скиммер оснащен прочной сеткой
- Применяется для бассейнов размером до 3,6м
- Иллюстрированная коробка
- 6 шт., 6,5 кг

- В комплект входит легковесная стойка со сменными насадками: скиммером и пылесосом
- Пылесос имеет чистящую головку со сменным мешком для мусора
- Пылесос подсоединяется к садовому шлангу
- Скиммер оснащен прочной сеткой
- Применяется для бассейнов размером от 4,57м
- Иллюстрированная коробка
- 6 шт., 9,2 кг

- Набор для ухода за бассейном: четырех-секционная конструкция
- Применяется для бассейнов размером до 3,6м
- В каждом комплекте насадка ракушечного типа
- 4 набора, 6,2 кг

- Четырехсекционные алюминиевые стойки простой сборки
- Три адаптера для разных бассейнов и фильтрационных систем
- Съёмный мешок для мусора и листьев многократного использования
- Два угловых переходных наконечника, один со щеткой
- Удлиненный вакуумный шланг 6м длиной, 3,2см диаметром
- Подсоединяется к фильтронасосу для легкой очистки бассейна
- Применяется для бассейнов размером до 4,57м
- Иллюстрированная коробка
- 6 шт., 12,7 кг


В набор входят

Артикул	Описание	Кол-во	Подробнее
58013	Набор для ухода за бассейном	1 шт.	см. стр.46
58071	Плавающий дозатор	1 шт.	см. стр.49
58072	Плавающий термометр	1 шт.	см. стр.51
58142	Тестовые полоски для бассейнов и СПА	1 шт.	см. стр.50
62068	Сверхпрочные заплатки для ремонта	1 шт.	см. стр.51

Автоматический очиститель бассейна

58304

НОВИНКА




Очистка внутренних стенок	Нет
Мин. скорость потока	3800 л/ч /1000 галл.
Мин. мощность	99 Вт
Размер	

- Клапан регулировки давления обеспечивает совместимость в мощными насосами
- Прост в использовании. Просто включите насос и очиститель включится автоматически
- Встроенный фильтр предварительной очистки собирает мусор (грязь, листья, песок) и предотвращает засорение фильтр-насоса
- Широкие клипсы обеспечивают легкий доступ к контейнеру для мусора
- Особая конструкция обеспечивает легкую маневренность
- Рекомендован для бассейнов 4,57м - 4,87м
- В комплект входят шланги общей длиной 6,1 м
- В комплект входит несколько адаптеров, совместимых со всеми бассейнами и фильтр-системами Bestway
- Иллюстрированная коробка
- 2 шт., 9,8 кг

Набор для очистки Pool +

58234




Очистка внутренних стенок	Да
Мин. скорость потока	
Мин. мощность	
Размер	2,79м

- Очень простая сборка
- Подсоединяется к фильтр-наосу для создания мощной легковесной вакуумной системы для очистки дна и стенок бассейна
- В комплект входит несколько адаптеров, совместимых со всеми бассейнами и фильтр-системами Bestway
- Регулируемая алюминиевая ручка 2,79м для бассейнов большого диаметра
- Съёмный мешок для мусора и листьев многократного использования
- Удлиненный вакуумный шланг 6м длиной, 3,2см диаметром
- Пылесос оснащен чистой головкой
- Скиммер с прочной сеткой
- Применяется для бассейнов размером до 4,57м
- Иллюстрированная коробка
- 4 шт., 15,0 кг

Поверхностный скиммер для бассейна

58233




Очистка внутренних стенок	Нет
Мин. скорость потока	3028 л/ч /800 галл.
Мин. мощность	32 Вт
Размер	

- Надежный и неподдающийся коррозии пластиковый материал
- Монтируется на стенке бассейна для сбора плавающих листьев и другого мусора
- Подсоединяется к фильтр-наосу для автоматического удаление плавающих загрязнений
- Легко чистится
- Подходит для фильтр-насоса производительностью от 3028 л/ч (800 галл./ч)
- Применяется для бассейнов размером от 4,57м
- Иллюстрированная коробка
- 4 шт., 8,9 кг

Набор для ухода за бассейном Deluxe

58237



Очистка внутренних стенок	Да
Мин. скорость потока	3028 л/ч /800 галл.
Мин. мощность	32 Вт
Размер	2,79м

- Надежный и неподдающийся коррозии пластиковый материал
- Регулируемая алюминиевая ручка 2,79м для бассейнов большого диаметра
- Съёмный мешок для мусора и листьев многократного использования
- Удлиненный вакуумный шланг 6 м длиной, 3,2см диаметром
- Многофункциональное устройство
 - Поверхностный скиммер: работает с фильтр-насосом, собирает плавающие листья и другой мусор
 - Пылесос для бассейна: работает с фильтр-насосом, очищает стенки и дно бассейна
 - Скиммер для бассейна для сбора плавающего мусора вручную
- Подсоединяется к фильтр-наосу для удаления плавающих загрязнений с поверхности и очистки пылесосом
- Подходит для фильтр-насоса производительностью от 3028 л/ч (800 галл./ч)
- Применяется для бассейнов размером от 4,57м
- Иллюстрированная коробка
- 6 шт., 9,8 кг

Аксессуары для бассейнов

Скиммер CleanCast

58277



- Совместима с ручкой для приспособлений по очистке бассейнов с внутренним диаметром 30мм
- Служит для удаления мусора из воды бассейна
- Прочная сетка
- 12 шт., 2,7 кг

Сачок AquaNet

58278



- Совместима с ручкой для приспособлений по очистке бассейнов с внутренним диаметром 30мм
- Служит для удаления мусора из воды бассейна
- Прочная сетка
- 12 шт., 2,9 кг

Щетка для бассейна Scrubbit

58281



- 45,7см
- Совместима с ручкой для приспособлений по очистке бассейнов с внутренним диаметром 30мм
- Нержавеющий металлический соединитель
- Быстро удаляет водоросли и грязь со стенок и дна бассейна
- 12 шт., 4,4 кг

Ручка Pool+

58326

НОВИНКА



- 2,41м
- Внутренний диаметр 30мм
- Легкая алюминиевая ручка
- Идеальный вариант для присоединения приспособлений для очистки бассейнов
- 12 шт., 18,1 кг

Ручка E-Z-Broom

58279



- 3,6м
- Внутренний диаметр 30мм
- Легкая алюминиевая ручка
- Идеальный вариант для присоединения приспособлений для очистки бассейнов
- 12 шт., 18,0 кг

Щетка Aquabroom

58280



- 45,7см
- Щетка совместима с ручками для чистящих приспособлений с внутренним диаметром 30мм
- Быстро удаляет водоросли и грязь со стенок и дна бассейна
- Изогнутая щетка легко чистит углы
- 12 шт., 3,4 кг



Плавающий дозатор

58210



- 12,7 см
- Вмещает таблетку диаметром 2,5 см
- Дискový регулятор помогает контролировать подачу химикатов



- Таблетки в комплект не входят
- 24 шт., 2,5 кг

Вакуумная насадка Angler

58282



- Насадка совместима с ручками для чистящих приспособлений с внутренним диаметром 30 мм
- Щетка удаляет водоросли и грязь с дна бассейна
- Вакуумная насадка, приводимая в действие фильтр-насосом, всасывает мусор с дна бассейна
- 12 шт., 11,2 кг

58075



- 16,5 см
- Вмещает таблетки с хлором или бромом
- Дискový регулятор помогает контролировать подачу дезинфицирующего средства



- Таблетки в комплект не входят
- Иллюстрированная коробка
- 12 шт., 5,0 кг

58209



- 18,5 см
- Вмещает таблетку диаметром 7,6 см
- Дискový регулятор помогает контролировать подачу химикатов
- Встроен легко читаемый термометр



- Шкала по Фаренгейту и Цельсию
- Таблетки в комплект не входят
- В ассортименте 3 цвета
- Иллюстрированная коробка
- 12 шт., 6,6 кг

Тестовые полоски для бассейна и СПА

- Идеальное решение для общего исследования воды в бассейне и СПА
- Простая система, основанная на соответствии цветов
- В комплекте 50 тестовых полосок
- Срок годности 18 месяцев
- Блisterная упаковка

58142



- Тестовая полоска 3-в-1: свободный хлор – pH – общая щелочность
- Моментальные показания свободного хлора в пределах от 0 до 10 ч. на млн., щелочности от 0 до 240 ч. на млн. и pH от 6,2 до 8,4
- 24 шт., 1,2 кг

58247



- Тестовая полоска 5-в-1: pH – свободный хлор – общий хлор – общая жесткость – общая щелочность
- Моментальные показания pH в пределах от 6,2 до 8,4, свободного хлора от 0 до 10 ч. на млн., общего хлора от 0 до 10 ч. на млн., общей жесткости от 0 до 1000 ч. на млн. и общей щелочности от 0 до 240 ч. на млн.
- 24 шт., 1,2 кг

Тестовый набор для бассейнов и СПА Swim Doctor

58274



- Идеальное решение для общего исследования воды в бассейне и СПА
- Набор для исследования воды для бассейнов и СПА по трем показателям: pH-свободный хлор – бром
- Моментальные показания свободного хлора в пределах от 0,5 до 5 ч. на млн., брома от 1 до 10 ч. на млн. и pH от 6,8 до 8,2
- Простая система, основанная на соответствии цветов
- Срок годности 2 года
- Пластиковый футляр
- 36 наборов, 6,0 кг

Запасные растворы для исследования воды в бассейнах и СПА

58303

НОВИНКА



- Запасные растворы тестового набора Swim Doctor для бассейнов и СПА (№58274)
- Идеальное решение для общего исследования воды в бассейне и СПА
- Срок годности 2 года
- Блisterная упаковка
- 48 наборов., 4,2 кг

Аксессуары для бассейнов

Набор для ремонта

58275



- Идеально подходит для ремонта надувных кроватей, игрушек и наземных бассейнов
- Виниловый клей (5 грамм, 0,18 oz.)
- 4 заплатки для ремонта (70 см²)
- Абразивная бумага (12 см²)
- Пластиковый футляр
- 36 шт., 0,8 кг

Тестер для воды Pool + Total Aquatest™

58314


НОВИНКА



- Цифровой прибор, который проверяет уровни pH и хлора и температуру воды и сразу выдает точные результаты
- Диапазоны измерений:
Cl: от 0 до 6,0 ч. на млн.
pH: от 4,0 до 10,0 ч. на млн.
Температура воды: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)
- Прост в эксплуатации
- ЖК-экран
- Система автоблокировки
- Нескользающая ручка
- Работает от 1 батарейки LR03/AAA (батарейка в комплект не входит)
- Иллюстрированная коробка
- 40 шт., 7,4 кг

Сверхпрочные заплатки для ремонта


62068



- В комплекте 10 шт.
- Наклеиваемые заплатки 42,3см²
- Блisterная упаковка
- 36 шт., 0,8 кг

Заплатки для ремонта

62021



- В комплекте 10 шт.
- Наклеиваемые заплатки 42,3см²
- Блisterная упаковка
- 36 шт., 0,8 кг

Заплатки для ремонта

62022



- Тюбик с виниловым клеем (5 гр)
- ПВХ-заплатка 130см²
- Блisterная упаковка
- 36 шт., 0,9 кг

Плавающие термометры для бассейнов в ассортименте

58110



- Шнурок для удержания термометра на месте
- Плавающая конструкция
- Легкочитаемые показания температуры
- Шкала по Фаренгейту и Цельсию
- В ассортименте 4 вида
- Блisterная упаковка
- 24 шт., 3,7 кг



Термометр Pool +

58324

НОВИНКА



- 16,5см
- Конструкция, отвечающая стандарту ABS
- Шнурок для удержания термометра на месте
- Легкочитаемые показания температуры
- Шкала по Фаренгейту и Цельсию
- 12 шт., 1,0 кг

Плавающий термометр для бассейна

58072



- Конструкция, отвечающая стандарту ABS
- Шнурок для удержания термометра на месте
- Плавающая конструкция
- Шкала по Цельсию и по Фаренгейту
- Легкочитаемые показания температуры
- Блisterная упаковка
- 36 шт., 4,4 кг

Сигнальное устройство Pool Plus Alarm™



- Сигнальная система для бассейнов состоит из датчика поверхности воды и приемника, располагаемого внутри помещения
- Если датчик поверхности замечает движение на воде, он посылает высокочастотный предупреждающий сигнал на приемное устройство
- Прост для установки и удобен в эксплуатации
- Обеспечивает круглосуточную защиту детей
- Удаленный радиоприёмник сигналов тревоги
- Включается в любую домашнюю розетку
- Дальность приема до 25м
- Удобно размещается в доме пользователя
- Работает от батарейки 9В (в комплект не входит)
- Чувствительность сигнализации можно регулировать во избежание ложных сигналов в результате природных явлений, таких как ветер, например
- Водонепроницаемая конструкция
- Не поддается коррозии на протяжении длительного срока службы

Артикул	Характеристики питания	Упаковка	К-т	Вес (кг)	Прим.
58268	110 - 120 В ~ 60 Гц	Иллюстрированная коробка	24	12,5	
58207	220 - 240 В ~ 50 Гц	Иллюстрированная коробка	24	12,4	Европа

Плавающая лампа на солнечной батарее

58111



- Ø18см
- 1,2В
- Современная светодиодная технология
- Полноцветный экран
- Свет переменной яркости

- Водонепроницаема
- Работает от солнца
- Включается автоматически в темноте
- Прекрасно подходит для декорирования лужайки или внутреннего дворика

- Просто поместите плавающую гелиолампу на солнце с началом сумерек, и ваш двор будет освещен
- Время работы 8 часов
- Иллюстрированная коробка
- 24 шт., 10,1 кг

Светильник Pool+ Light **НОВИНКА**

58310



- Передовая светодиодная технология, разноцветный свет переменной яркости
- Надежная водонепроницаемая конструкция, которую можно погружать в воду на длительный период времени
- Батарейки не требуются
- Приводится в действие водой, нужно просто установить в водозаборный клапан.
- Совместим с фильтр-насосами производительностью от 3028 л/ч (800 галл/ч)
- В упаковку входит переходник для клапана бассейна наружным диаметром 32мм
- Подходит ко всем вышеперечисленным бассейнам
- Иллюстрированная коробка
- 12 шт., 5,4кг



Солнечный водонагреватель Pool+

58288



- 2,21м x 86см
- Прост в установке
- Экономичный и экологичный способ нагрева воды в бассейне
- Повышает температуру в воды в бассейне примерно на 3-5°C (5-9°F)
- Присоединяется ко всем фильтр-насосам и песчаным фильтрам компании Bestway

- Совместим со всеми вышеупомянутыми наземными бассейнами
- Стойкий предварительно протестированный винил
- В упаковке 2 штуки
- Иллюстрированная коробка 2 шт., 19,2 кг

Быстрый способ нагреть летом воду в бассейне и продлить удовольствие от плавания. Солнечный водонагреватель от компании Bestway удобен для размещения и прост в эксплуатации. Просто подсоедините геотермический нагреватель к водяному фильтру для бассейна и следите за подъемом температуры на 3-5°C (5-9°F). Солнечные панели устроены стандартным образом и легко соединяются вместе, чтобы сделать воду в бассейне теплее.



Душ Solar-Pro Shower™

58224



- 41см x 58см
- Нагревается энергией солнца
- Легко читаемая температурная
- Компактен и прост в эксплуатации



- Ручка с повышенной прочностью подходит для подвешивания и транспортировки душа
- Нагревает до 20 л (5,3 галл.) воды для нескольких душев


- Прекрасно подходит для принятия душа на свежем воздухе
- Иллюстрированная коробка 2 шт., 11,9 кг

Душ Pool+

58307



- Душ для бассейна класса Deluxe
- Упрощенная установка, никакие инструменты не требуются
- Два разных душевых распылителя и соответственно две формы распыления
- Устойчивая к коррозии алюминиевая стойка
- Регулируемая высота и угол наклона душа
- Крепится ко всем вышеперечисленным лестницам для наземных бассейнов и стандартным садовым шлангам
- В комплект входит кран для регулирования потока воды
- Также в комплект входит переходник для использования со всеми садовыми шлангами европейских стандартов
- Иллюстрированная коробка 6 шт., 3,0 кг



Мой первый каркасный бассейн

58283

- Ø1,52м x В38см
- Вместимость воды (90%): 580 л (153 галл.)
- 6 шт., 33,0 кг



В ассортименте 3 цвета



Мой первый бассейн Fast Set

57241

- 1,52м x 38см
- Вместимость воды (80%): 477 л (126 галл.)
- 6 шт., 12,0 кг



Каркасные бассейны Splash and Play

- Простая установка
- Сверхпрочные 3-слойные стенки из ПВХ и полиэстера
- Емкость поддерживается с помощью надувного верхнего кольца (для 57241)
- Подберите ровную поверхность, накачайте воздухом верхнее кольцо и по мере заполнения бассейна водой бассейн распрямится и поднимется (для 57241)
- Нержавеющая металлическая рама (кроме 57241)
- Разобрать бассейн для того, чтобы убрать на хранение после окончания сезона совсем не сложно (кроме 57241)
- В ассортименте 3 цвета (кроме 56283)
- Сверхпрочная заплатка
- Иллюстрированная коробка

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэфиновой сетки, помещенной между двумя слоями многослойного ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.

В ассортименте 3 цвета



Мой первый каркасный бассейн

56217

- 1,22м x 1,22м x 30,5 см
- Вместимость воды (90%): 365 л (96 галл.)
- 3 шт., 13,2 кг



Мой первый каркасный бассейн

56218

- 1,63м x 1,63м x 35,5 см
- Вместимость воды (90%): 771 л (204 галл.)
- 3 шт., 19,9 кг



Мой первый каркасный бассейн

56219

- 2,21 м x 1,50 м x 43 см
- Вместимость воды (90%): 1200 л (317 галл.)
- 3 шт., 30,0 кг



В ассортименте 3 цвета



Мой первый каркасный бассейн

56220

- 2,39 м x 1,50 м x 58 см
- Вместимость воды (90%): 1800 л (476 галл.)
- 3 шт., 37,7 кг



Каркасные бассейны Splash and Play

57

Мой первый каркасный бассейн

56221

- 2,59м x 1,70м x 61см
- Вместимость воды (90%): 2300 л (608 галл.)
- 3 шт., 44,3 кг



- Простая установка
- Сверхпрочные 3-слойные стенки из ПВХ и полиэстера
- Емкость поддерживается с помощью надувного верхнего кольца. (для 57241)
- Подберите ровную поверхность, накачайте воздухом верхнее кольцо и по мере заполнения бассейна водой бассейн расправится и поднимется (для 57241)
- Нержавеющая металлическая рама (кроме 57241)
- Разобрать бассейн для того, чтобы убрать на хранение после окончания сезона совсем не сложно (кроме 57241)
- В ассортименте 3 цвета (кроме 56283)
- Сверхпрочная заплатка
- Иллюстрированная коробка

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэфирной сетки, помещенной между двумя слоями многослойного ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.

Мой первый каркасный бассейн

56222

- 3,00м x 2,01м x 66см
- Вместимость воды (90%): 3300 л (872 галл.)
- 3 шт., 54,8 кг





UV CAREFUL™

Игровой бассейн Splash-in-Shade

56193

- 2,44м x 51см
- Простая установка
- Нержавеющая металлическая рама
- Прочные 3-слойные стенки из ПВХ и полиэстера
- Сливной регулирующий кран, упрощающий слив воды
- К садовому шлангу подсоединяется кран, таким образом, вода может сливаться из бассейна
- Номинальная степень защиты UPF 40+
- Распылитель, расположенный в верхней точке навеса, подсоединяется к садовым шлангам
- В комплект входит бесплатный DVD-диск с подробными инструкциями по установке и обслуживанию бассейна
- Сверхпрочная заплатка
- Иллюстрированная коробка
- Вместимость (90%): 1688 л (446 галл.)
- 1 шт., 14,2 кг



Игровой бассейн под навесом Splash-in-Shade



TriTech™

TriTech™ - это трехслойный прочный материал, состоящий из полиэстеровой сетки, помещенной между двумя слоями ПВХ, который обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Этот высококачественный материал способен выдерживать экстремальные условия, включая воздействие ультрафиолетовых лучей и хлора, кроме того, он испытан на нагрузки, возникающие под действием массы и давления от большого объема воды.

Надежная линия защиты от солнца Sun Protection Line™

Ультрафиолет вызывает не только солнечные ожоги, но и стойкие повреждения кожи, которые могут привести к преждевременному старению кожи, образованию морщин и даже раку кожи. Также чрезмерное нахождение на солнце может вызывать расстройства зрения, например, катаракту. Маленькие дети не осознают опасности ультрафиолета, но родители знают об этом. Детей можно защитить от солнца с помощью солнцезащитных козырьков, кремов от загара и специально разработанных изделий. Все они выпускаются под маркой UV Careful™.





Bestway[®]
Steel Pro[™] Frame Pool

Содержание

Быстрособираемые бассейны Fast Set™

1.98m x 51cm (78" x 20")



57252

P03

2.44m x 66cm (8' x 26")



57008

P03

57099

P03

57100

P03

57066

P03

3.05m x 76cm (10' x 30")



57009

P03

57108

P03

57109

P03

57072

P03

3.66m x 76cm (12' x 30")



57032

P03

57111

P03

57112

P03

57074

P03

3.66m x 91cm (12' x 36")



57164

P05

57262

P05

57263

P05

57142

P05

4.57m x 91cm (15' x 36")



57018

P05

57120

P05

57121

P05

57144

P05

57123

P05

57124

P05

57082

P05

4.57m x 1.07m (15' x 42")



57023

P05

57126

P05

57127

P05

57084

P05

4.57m x 1.22m (15' x 48")



57147

P07

57148

P07

57150

P07

5.49m x 1.22m (18' x 48")



57229

P07

57212

P07

57213

P07

Каркасные бассейны Splash



56002 2.21m x 1.50m x 43cm
(87" x 59" x 17") P09



56041 2.39m x 1.50m x 58cm
(94" x 59" x 23") P09



56002 2.59m x 1.70m x 61cm
(102" x 67" x 24") P09



56003 3.00m x 2.01m x 66cm
(118" x 79" x 26") P09



56044 4.00m x 2.11m x 81cm
(157" x 83" x 32") P09



3.00m x 2.01m x 66cm (118" x 79" x 26")

56157 P09

56078 P09

56079 P09



4.00m x 2.11m x 81cm (157" x 83" x 32")

56158 P09

56082 P09

56083 P09

Каркасные бассейны Steel Pro™

4.27m x 1.00m (14' x 39.5")



56307 P13

56305 P13

56306 P13

56308 P13

4.57m x 91cm (15' x 36")



56017 P13

56064 P13

56066 P13

56052 P13

56282 P13

4.57m x 1.22m (15' x 48")



56099 P15

56100 P15

56101 P15

5.49m x 1.22m (18' x 48")



56150 P15

56113 P15

56115 P15

Каркасные бассейны Steel Pro™

2.44m x 61cm (8' x 26")



56045

P11

3.05m x 76cm (10' x 30")



56026

P11

56058

P11

56059

P11

56048

P11

3.66m x 76cm (12' x 30")



56030

P11

56061

P11

56062

P11

56050

P11

3.66m x 1.00m (12' x 39.5")



56262

P11

56260

P11

56261

P11

56329

P11

3.66m x 1.22m (12' x 48")



56087

P13

56088

P13

56205

P13

56259

P13

56330

P13

Прямоугольные каркасные бассейны Power Steel™

4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")



56253

P21

56251

P21

56252

P21

56255

P21

4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")



56243

P21

56241

P21

56242

P21

56244

P21

56331

P21

5.49m x 2.74m x 1.22m (18' x 9' x 48")



56225

P23

56223

P23

56224

P23

56256

P23

6.71m x 3.66m x 1.32m (22' x 12' x 52")



56274

P23

56272

P23

56273

P23

56278

P23

7.32m x 3.66m x 1.32m (24' x 12' x 52")



56231

P23

56229

P23

56230

P23

56279

P23

Овальные каркасные бассейны Steel Pro™

4.88m x 3.05m x 1.07m (16' x 10' x 42")



56271

P25

56269

P25

56270

P25

5.49m x 3.66m x 1.22m (18' x 12' x 48")



56160

P25

56153

P25

56152

P25

6.10m x 3.66m x 1.22m (20' x 12' x 48")



56161

P25

56119

P25

56121

P25

Бассейны со стальными стенками

3.05m x 1.22m (10' x 48")



56300

P27

56290

P27

56291

P27

56299

P27

56284

P27

56287

P27

Прямоугольные каркасные бассейны Power Steel™

2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")



56250

P21

56248

P21

56249

Бассейны со стальными стенами

3.66m x 1.22m (12' x 48")		
	56302	P27
	56292	P27
	56293	P27
	56301	P27
	56285	P27
	56288	P27

4.88m x 3.66m x 1.22m (16' x 12' x 48")		
	56304	P29
	56294	P29
	56295	P29
	56303	P29
	56286	P29
	56289	P29

Озонатор Flowclear™

	58203	P30
	58202	P30

Сменный силикагель

	58206	P31
--	-------	-----

Хлоринатор Flowclear™

	58285	P31
	58284	P31

Песчаный фильтр с озонатором Flowclear™

	58287	P34
	58286	P34

Песчаный фильтр Flowclear™

	58272	P36
	58271	P36

Песчаный фильтр Flowclear™

	58269	P36
	58257	P36
	58258	P36

Песчаный фильтр Flowclear™

	58270	P37
	58199	P37
	58256	P37

Песчаный фильтр Flowclear™

	58316	P37
	58315	P37

Водонагреватель Pool*

	58259	P38
---	-------	-----

Сливной насос Pool*

	58261	P39
	58230	P39

Очиститель фильтр-картриджа

	58219	P39
---	-------	-----

Фильтр-насосы Flowclear™

	58147	P40	58121	P41
	58148	P40	58122	P41
	58149	P40	58123	P41
	58116	P41	58222	P41
	58144	P40	58117	P41
	58145	P40	58118	P41
		58221	P41	
		58229	P41	

Картриджи Flowclear™

	58093	P40
	58094	P40
	58012	P40
	58095	P40
	58168	P40

Переходники для шланга

	58236	P41
---	-------	-----

Шланги

	58245	P41
	58246	P41

Тенты солнечные

	58241	P42	58152	P42
	58242	P42	58153	P42
	58252	P42	58243	P42
	58060	P42	58172	P42
	58061	P42	58253	P42
	58062	P42	58173	P42
	58065	P42	58255	P42
	58066	P42	58155	P42
		58244	P42	
		58240	P42	
		58151	P42	
		58254	P42	
		58228	P42	

Тенты для бассейнов

	58301	P43	58292	P43
	58036	P43	58293	P43
	58037	P43	58103	P43
		58248	P43	58104
	58032	P43	58038	P43
	58033	P43	58134	P43
	58034	P43	58249	P43
	58035	P43	58039	P43
	58073	P43	58291	P43
		58232	P43	

Подложки под бассейн

	58002	P44	58100	P44
	58003	P44	58101	P44
	58000	P44	58251	P44
	58001	P44	58031	P44
		58264	P44	

Защитный пол для бассейна

	58220	P44
	58265	P44

Лестницы для бассейнов

	58046	P45	58097	P45
	58042	P45	58096	P45
	58045	P45	58159	P45
	58041	P45	58160	P45
	58044	P45	58160FR	P45
	58043	P45	58044FR	P45
		58097FR	P45	

Аксессуары для бассейнов

58325	P46	58279	P48	62021	P51
58013	P46	58280	P48	62022	P51
58098	P46	58282	P49	58110	P51
58195	P46	58210	P49	58324	P51
58304	P46	58071	P49	58072	P51
58212	P47	58209	P49	58268	P52
58234	P47	58142	P50	58207	P52
58233	P47	58247	P50	58111	P52
58237	P47	58275	P50	58310	P52
58277	P48	58274	P50	58288	P53
58278	P48	58303	P50	58224	P53
58281	P48	58314	P50	58307	P53
58326	P48	62068	P51		

Наземные мини-бассейны

	56283	P54
	57241	P54
	56217	P55
	56218	P55
	56219	P56
	56220	P56
	56221	P57
	56222	P57

Игровой бассейн Splash-In-Shade

	56193	P58
---	-------	-----

ШАНХАЙ

Bestway Inflatables & Material Corp.
No.3065 Cao An Road,
Shanghai, 201812, China
Тел.: 86 21 6913 5588
Факс: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com

ГОНКОНГ

Bestway (Hong Kong) International Ltd.
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre,
66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
Тел.: 852 2997 7169
Факс: 852 2997 7869
E-mail: info@bestway-hongkong.com

РОССИЯ

Bestway Россия
198216, Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 140, оф. 236
Тел.: 7 812 645 90 41
Факс: 7 812 645 90 44
E-mail: info@bestway-russia.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

Bestway Central & South America Ltda
Salar Acostan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: 562 2365 0315
Fax: 562 2365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

США

Bestway (USA) Inc.
3249 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034,
United States of America
Тел: 1 480 838 3888
Факс: 1 480 304 3349
E-mail: sales@bestway-northamerica.com

ЕВРОПА

Bestway (Europe) S.r.l.
Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Тел.: 39 02 9884 881
Факс: 39 02 9884 8828
E-mail: info@bestway-europe.com

АВСТРАЛИЯ

Bestway Australia Pty Limited
Unit 10/71-83 Asquith Street,
Silverwater, NSW 2128, Australia
Тел.: 61 2 9037 1388
Факс: 61 2 9737 9423
E-mail: info@bestway-australia.com